宿松县临江学校设施设备采购项目

（三包学生课桌椅及办公家具）

项目编号：CG-AQSS-2019-120

采　　购　　人：宿松县临江学校　　（盖单位章）

采购代理机构：深圳市合创建设工程顾问有限公司　（盖单位章）

日　　期：二〇一九年十二月

重　要　提　醒

一、请各市场主体依法参与公共资源交易活动，如存在以下情形的，公共资源交易监管部门将其作为扫黑除恶专项斗争的打击重点予以处理。

1.组织、领导、实施恶意竞标、围标、串标、虚假投标、挂靠投标、出让资质等违法活动。

2.以暴力、威胁、利诱等手段强迫他人参与或者退出投标、拍卖以及强迫他人中标后放弃中标或转包的黑恶势力。

3.聚众围堵开、评标现场，干扰正常开评标秩序的行为。

4.在招投标过程中寻衅滋事、恶意投诉，或以投诉、信访、举报相威胁获取不正当利益的行为。

5.伪造资质证书、证件、提供虚假材料进行投标，谋取不正当利益的违法行为。

6.采取贿赂、暴力、欺骗、威胁等手段干扰破坏招投标监管、服务人员以及评标专家正常工作的黑恶势力。

7.采取言语威胁、谈判协商、跟踪盯梢、散播隐私、造谣诽谤、持续骚扰等软暴力手段恐吓监管服务人员、评标专家及其家属的违法犯罪行为。

8.利诱、欺骗招标人违反相关规定按其意图设置招标文件条款的违法违规行为。

9.窃取项目投标人报名情况、评标委员会组成人员等保密信息。

10.领导干部违反规定插手干预项目招投标活动。

11.干部职工在招投标活动中与黑恶势力勾结，充当保护伞。

二、请各投标人认真阅读招标文件，对下述事项予以重视：

1、请依据项目资格要求，自行核对营业执照合法有效。

2、按照招标文件要求制作投标文件，投标文件制作机器码一致的将不予通过符合性评审，并予以披露，记入不良行为记录。若报价表单价汇总金额、报价表总价、投标函投标报价三者不一致的，视为无效报价。

3、投标保证金须在投标截止时间前缴纳至招标文件中规定的安庆市公共资源交易中心账户（投标人需充分考虑到银行转账时间，投标保证金缴纳以账户是否到账为准）；

4、投标人代表在参加开标会时需手持法定代表人签署的法定代表人授权委托书或签章齐全的法定代表人身份证明书用于开标现场查验；

5、投标人代表在参加开标会时须携带有效身份证原件；

6、对投标活动中可能发生的质疑、投诉行为，须依法在规定的时间内提出。

目　录

第一章　　招标公告.....5

第二章　　投标人须知.....11

第一节　投标人须知前附表.....11

第二节　投标人须知.....16

一、总则 16
二、招标文件 17
四、 投标文件的提交 22
五、开标 23
六、投标人资格审查 26
七、评标 26
第三章 货物需求及技术要求 34
第四章 合同主要条款 48
第五章 投标文件格式 50
一、投标函 53
二、货物报价表 54
三、技术参数响应表 55
四、供货及投标技术方案 56
五、诚信投标承诺书 58
六、资格证明文件 60

第一章　招标公告

宿松县临江学校设施设备采购项目（三包学生课桌椅及办公家具）公开招标公告

深圳市合创建设工程顾问有限公司受宿松县临江学校的委托，现对“宿松县临江学校设施设备采购项目（三包学生课桌椅及办公家具）”项目进行公开招标，欢迎具备条件的国内投标供应商参加投标。

一、项目名称及内容

1、项目编号：CG-AQSS-2019-120

2、项目名称：宿松县临江学校设施设备采购项目（三包学生课桌椅及办公家具）

3、项目地点：宿松县临江学校

4、项目概况：宿松县临江学校设施设备采购项目设备，采购学生课桌椅及办公家具，具体详见货物需求与技术要求。

5、项目单位：宿松县临江学校

6、资金来源：财政资金

7、项目预算：　180.86 万元

8、最高限价：　180.86 万元

9、标段（包别）划分：一个包

10、评标办法：综合评分办法

二、投标供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标供应商具有有效的工商行政管理部门颁发的营业执照,且经营范围包含采购内容的生产或销售；

3、不接受联合体投标；

4、信誉要求：（1）截止投标截止日，投标人无因违法违规行为被以下相关监督管理部门限制投标资格，且在被限制有效期限内：

①被安徽省级及以上相关监督管理部门限制投标资格；

②被安庆市市级相关监督管理部门限制投标资格。

③被宿松县相关监督管理部门限制投标资格。

（2）截止投标截止日，投标人非重大税收违法案件当事人、非失信被执行人、在国家企业信用信息公示系统未被列入严重违法失信企业名单。以上信息由评标委员会通过国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）等官方渠道查询相关主体信用记录，并将查询结果写入评标报告。

（3）投标人近三年（自投标截止之日逆推三年）内：

①未发生重大质量事故或重大安全生产事故；

②企业及其法定代表人无行贿犯罪记录。

③无拖欠农民工工资的行为(以相关部门处理文件为准）。

注：投标人在投标资料中须出具第（1）（3）等两种情形的书面承诺函。

三、招标文件的获取

1、获取时间：2019 年 12 月 06 日 08 时至 2019 年 12 月 26 日 08 时

2、招标文件价格：每套人民币 400 元整，招标文件售后不退。

3、获取方式：

（1）投标人须登录安庆市公共资源交易中心平台查询、获取招标文件。首次登录须办理入库手续，办理入库不收取任何费用，详见安庆市公共资源交易中心平台（aqggzy.anqing.gov.cn）重要通知栏目中“关于公共资源交易市场主体网上登记的公告”，联系电话：0556-7870235 联系人：黄先生。

（2）投标人登录安庆市公共资源交易中心平台获取招标文件和缴纳工本费，缴费成功后直接下载招标文件及其它资料（含澄清和补充说明等）。如在招标文件获取过程中遇到系统问题，请拨打技术支持服务热线 400-9980000，QQ：4008503300。

四、开标时间及地点

1、开标时间：2019 年 12 月 27 日 09 时 30 分；

2、开标地点：宿松县公共资源交易中心（宿松县东北新城政务服务中心 4 楼，龙井路与太白路交叉处，具体开标地点见当天四楼大厅电子显示屏。）

五、投标截止时间：同开标时间

六、联系方法

（一）项目单位：宿松县临江学校

地址：宿松县临江产业园

联系人：宋先生

电话：13966959008

（二）采购代理机构：深圳市合创建设工程顾问有限公司

地址：宿松县孚玉镇人民西路 410 号

联系人：胡工

电话：0556-7832849　　18133008058

七、其它事项说明

1、本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。

2、投标申请人的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在招投标过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。

3、投标人登录安庆市公共资源交易中心平台后，须在招标文件获取时间内支付招标文件费用，逾期系统自动关闭。

4、本项目采用电子招投标方式，请投标人在“安庆市公共资源交易服务网”下载专区下载“电子招投标系统平台操作手册”、在“安庆市公共资源交易中心网员系统”—登陆页面—工具下载中下载电子投标文件制作工具等相关资料，仔细阅读招标文件要求和相关操作手册。

5、本次采购评标时不要求投标人携带相关证件、业绩的原件（招标文件另有约定的除外），评标委员会将在安庆市公共资源交易中心诚信库中进行查询，投标人须在投标截止时间前录入、更新、完善真实信息。否则，引起的一切后果由投标人自行承担。投标人不得编造虚假信息，一经发现将按有关规定处理。

6、投标文件中安庆市公共资源交易中心诚信库网址链接不视为投标文件组成部分，投标人须严格按照招标文件要求的格式进行编制投标文件。

八、公告期限

本项目公告期限为 16 个工作日。

九、投标保证金缴纳账户

投标保证金：人民币叁万元整，在 2019 年 12 月 27 日 09 时 30 分前（到账时间为准）由投标人基本账户缴至如下银行账户，不得采用现金：

账户名称：宿松县公共资源交易中心

开 户 行：中国建设银行宿松支行

账　　号：34001684408053007253-0577

宿松县临江学校

2019 年 12 月 06 日

附件：项目采购需求文件

第二章　投标人须知

第一节　投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	项目编号	CG-AQSS-2019-120
2	项目名称	宿松县临江学校设施设备采购项目（三包学生课桌椅及办公家具）
3	采购人	宿松县临江学校
4	采购代理机构	深圳市合创建设工程顾问有限公司
5	采购方式	公开招标
6	包别划分	一个包
7	资金来源	财政资金
8	预算金额	180.86 万元
9	最高投标限价	180.86 万元
10	项目地点	宿松县临江学校
11	交货、安装、调试期	合同签订后 45 个日历天内完成交货、安装、调试
12	资格要求	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、投标供应商具有有效的工商行政管理部门颁发的营业执照,且经营范围包含所投包别采购内容的生产或销售； 3、不接受联合体投标； 4、信誉要求：（1）截止投标截止日，投标人无因违法违规行为被以下相关监督管理部门限制投标资格，且在被限制有效期限内： ①被安徽省级及以上相关监督管理部门限制投标资格； ②被安庆市市级相关监督管理部门限制投标资格。

		③被宿松县相关监督管理部门限制投标资格。 （2）截止投标截止日，投标人非重大税收违法案件当事人、非失信被执行人、在国家企业信用信息公示系统未被列入严重违法失信企业名单。以上信息由评标委员会通过国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）等官方渠道查询相关主体信用记录，并将查询结果写入评标报告。 （3）投标人近三年（自投标截止之日逆推三年）内： ①未发生重大质量事故或重大安全生产事故； ②企业及其法定代表人无行贿犯罪记录。 ③无拖欠农民工工资的行为(以相关部门处理文件为准）。 注：投标人在投标资料中须出具第（1）（3）等两种情形的书面承诺函。
13	资格审查方式	资格后审
14	投标有效期	90 日历天（从投标截止时间算起）
15	投标保证金	投标保证金金额：人民币叁万元整，在 2019 年 12 月 27 日 09 时 30 分前（到账时间为准）由投标人基本账户缴至如下银行账户，不得采用现金： 账户名称：宿松县公共资源交易中心 开 户 行：中国建设银行宿松支行 账　　号：34001684408053007253-0577 注：**（1）投标保证金必须由投标人账户转出，否则投标无效；** **（2）投标保证金缴纳单位名称与投标单位名称必须一致，否则投标无效；** **（3）投标人在缴纳保证金时须在汇款用途或摘要栏上注明所投项目名称（此处可简写）。**

16	投标文件要求	**1、加密电子投标文件（.AQTF 格式）须在投标截止时间前登陆安庆市公共资源交易服务网上传。** **2、投标文件电子光盘【投标文件非加密版.nAQTF 格式（与加密的电子投标文件为同时生成的版本）】。制作（刻录）方法见本附表第 25 款。** **3、纸质投标文件为投标文件非加密版直接打印装订成册，纸质投标文件内容和加密及非加密电子投标文件内容不一致，按无效标处理。**
17	投标文件提交	1、投标截止时间：2019 年 12 月 27 日 09 时 30 分 2、投标人须在投标截止时间前，在安庆市公共资源交易平台提交加密后的电子投标文件。 3、**投标人须在投标截止时间前于开标现场提交纸质投标文件一份和投标文件电子光盘一份备份。**
18	媒介发布	本次招标公告同时在 安庆市公共资源交易服务网（http://aqggzy.anqing.gov.cn/）、 安徽省政府采购网（http://www.ccgp-anhui.gov.cn/）、 安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn/）上发布
19	开标时间和地点	时间：2019 年 12 月 27 日 09 时 30 分 地点：宿松县公共资源交易中心（宿松县东北新城政务服务中心 4 楼，龙井路与太白路交叉处，具体开标地点见当天四楼大厅电子显示屏。）
20	评标方法	**综合评分方法**
21	履约保证金	履约保证金金额：中标价的 5 % 中标人在中标通知书发出前 3 个工作日内从基本帐户以电汇、转账等非现金的形式转入以下账户： 账户名称：宿松县公共资源交易中心

		开 户 行：中国建设银行宿松支行 账　　号：34001684408053007253 如为银行保函，出具履约担保的银行必须为中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行或投标人基本账户开户行开具的不可撤销的银行保函。
22	服务费(元)	按国家发改委发改价格[2011]534 号文计取，由中标人支付。
23	付款方式	项目涉及的所有系统和设备安装、调试完毕，验收合格后付至合同总额的 95%；免费服务维保期（三年）满后支付合同总价款的余额（无息）。
24	网上招标投标 注意事项	1、招标文件中所指的投标文件如未特别注明，均为投标人按规定格式上传的电子版投标文件。 2、投标人须使用最新版投标文件制作工具，以免造成投标文件制作错误。软件启动时也将进行提示（需在国际互联网络通畅状态），各投标人需注意更新，如因此导致无效投标，责任自负。 技术支持服务热线:4009980000，24 小时服务 QQ:4008503300。 3、投标人制作资格审查材料时请插上数字证书，从诚信库中挑选相关资料。 4、投标人须用数字证书签章和加密投标文件，必须使用企业锁。如未办理数字证书请及时到安徽省电子认证管理中心驻安庆市公共资源交易中心一楼服务窗口办理，联系电话 0556-5991201。
25	投标文件制作 （刻录）方法	1、投标人应登陆网址（http://183.167.246.178:8605/TPBidder）点击“投标文件制作工具下载”下载后安装投标文件制作工具软件。 2、使用投标文件制作工具方法：插入企业 CA 锁，打开“新点投标文件制作软件（安徽省互联互通版）”，点击“新建投标”按钮并点击“浏览”按钮并找到下载的.AQZF 格式的招标文件，点选择 CA 证书然后点击“新建项目”然后选择保存文件路径保存，打开投标文件制作工具软件。 3、投标文件制作工具使用说明：查看安庆市公共资源交易服务网-下载

		中心-下载专区“投标文件制作操作说明”制作投标文件。 4、刻录投标文件电子光盘后，请投标人务必检查刻录成功与否。重新将光盘放入光驱中，能打开光盘看到光盘中.nAQTF 格式投标文件，说明刻录成功。 技术支持服务热线:4009980000，24 小时服务 QQ:4008503300
26	原件	（1）本次招标评标时不要求投标人携带相关证件、业绩及奖项的原件（招标文件另有要求的除外）。投标人须在投标文件中提供满足评标需要的相关证件、业绩及奖项证明材料，且在投标截止时间前将下列资料扫描后上传至安庆市公共资源交易中心诚信库，评标委员会评标时将在诚信库中核查： ①投标人（联合体投标的各成员）的法人营业执照、企业资质证书（如有）； ②项目要求的人员相关证书（如有）；
27	备注	1、本招标文件的解释权归采购单位。 2、**本项目所要求的业绩均须为中华人民共和国境内业绩（不含港澳台地区），中标供应商经评标委员会评审认可的相关业绩、奖项将在安庆市公共资源交易服务网公告（如投标人相关业绩属于涉密的，投标人须在投标文件中进行说明，且提供主管部门出具的证明材料，涉密部分不予公告）。**

第二节　投标人须知

一、总则

1、本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称“《政府采购法》”）和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规、规章制定。

2、定义

2.1、采购单位是指采购人和采购代理机构。

2.2、投标人是指对“投标人须知前附表”序号 2 所指的项目表现出兴趣，按照规定的程序，从采购单位获取了招标文件，并实际参与了该项目投标活动的供应商。

3、投标人资格要求

3.1、参与本项目的投标人必须满足的要求：详见投标人须知前附表。

3.2、投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目投标：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.3、银行、保险、石油化工、电力、电信等特殊行业的分公司参与投标，须取得总公司的相关授权（投标文件中须提供）；银行、保险、石油化工、电力、电信等特殊行业的分公司取得总公司相关授权后，招标文件中关于法定代表人的要求事项可由分公司负责人代理。

3.4、投标人必须确保自己信息真实、准确，否则，投标人因此蒙受损失，采购单位概不负责。

4、踏勘现场：投标人自行踏勘现场。投标人应认真对本项目实施现场环境进行踏勘，对项目环境和影响等因素，做出理性的判断和估价。投标人自行负责在踏勘现场发生的人员伤亡和财产损失。中标后签订合同时和服务过程中，投标人不得以不了解或不完全了解现场情况为由，提出任何形式

的增加费用或索赔的要求。

5、联合体投标

5.1、除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。

5.2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

5.3、联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交采购单位。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

5.4、联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

6、投标费用：投标人必须自行承担参加投标的所有费用。不论中标与否，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

7、招标文件的构成

7.1、招标文件包括：

（1）第一章　招标公告；

（2）第二章　投标人须知；

（3）第三章　服务需求及技术要求；

（4）第四章　合同主要条款；

（5）第五章　投标文件格式。

7.2、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果投标人没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

7.3、投标人获取招标文件后，应仔细阅读招标文件的所有内容，如有残缺、文本不清晰、表述不一致等问题应在获得招标文件 3 日内向采购单位提出，否则，由此引起的一切损失和后果由投标人自行承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清

8.1、投标人可以要求采购单位对招标文件中的有关问题进行答疑或澄清。

8.2、投标人对招标文件如有质疑，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内登录安庆市公共资源交易服务网提交。

8.3、如果投标人未在规定的时间内对招标文件有关条款提出质疑，则视为充分理解招标文件所有内容。一旦提交投标文件，则认为该投标人接受招标文件的所有条款。

8.4、采购单位对在规定时间收到的、且需要做出澄清的问题，将以本须知所述方式进行答复，但不说明问题的来源。

9、招标文件的修改

9.1、采购单位可以对招标文件进行修改。

9.2、采购单位对投标人质疑的答复和对招标文件的澄清、修改、补充说明等内容均通过安庆市公共资源交易服务网发布，该修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3、当招标文件与对招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

9.4、为使投标人有充分时间对招标文件的澄清、修改、补充部分进行研究，或是由于其他原因，采购单位可以决定顺延投标截止时间，具体时间通过安庆市公共资源交易服务网发布。

三、投标文件的编制

10、投标的语言及度量衡单位

10.1、投标人的投标文件、投标人与采购单位就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

10.2、除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1、投标文件应该按照“投标文件格式”规定的内容和顺序进行编写。

11.2、投标人应提交“投标人须知前附表”中规定的投标文件。

11.3、投标人必须对其投标文件的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标文件将作为合同的重要组成部分。

11.4、投标人提供的服务能满足招标文件约定的实质性要求。否则，其投标文件在评标时有可能被认为是对招标文件未做出实质性的响应，而被评标委员会终止对其作进一步的评审。

12、投标报价

12.1、投标文件的服务报价表上应清楚地标明投标人拟提供服务的名称、人员、设备、价格等内容。**单价不作为合同结算依据。**

12.2、除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的投标文件将视为无效投标文件。

12.3、投标人的报价应包含满足本次采购需求的所有费用（包括但不限于：人工费、材料费、交通费、培训费、印刷费、管理费、保险、税金等）。

12.4、投标报价高于最高投标限价为投标无效。

12.5、若投标函报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。

12.6、若服务报价表单价汇总金额、服务报价表总价、投标函投标报价三者不一致的，视为无效报价。

13、投标货币：人民币。

14、投标保证金

14.1、投标人必须在投标文件提交截止时间前，提交“投标人须知前附表”中规定数额的投标保证金（以实际到账时间为准）。

14.2、对于未能按时、足额、按要求提交投标保证金的投标人，采购单位将视其投标文件为无效投标文件。

14.3、投标保证金的退还：

（1）中标人的投标保证金，在采购合同签订并经县公共资源交易中心备案后 3 个工作日内退还；

（2）未中标的其他中标侯选人的投标保证金，在中标通知书发出后 3 个工作日内退还；

（3）非中标候选人的投标保证金，在评标结束后 3 个工作日内退还；

（4）招标失败的，在招标失败公告后 3 个工作日内，退还所有供应商的投标保证金；

（5）非中标人原因导致政府采购项目未能签订合同的，在有关部门作出处理意见之日起 3 个工作日内，退还中标人的投标保证金；

（6）政府采购项目有质疑、投诉的，中标候选人、提出质疑的供应商及投诉人的投标保证金在质疑、投诉处理后，按相关规定办理；其他供应商的投标保证金在评标结束后 3 个工作日内退还。

14.4、投标人有下列情形之一的，投标保证金不予退还：由宿松县公共资源交易中心上缴同级国库。

（1）投标截止后，投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件的；

（3）不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（4）将中标项目转让给他人，或未按相关约定将中标项目分包给他人的；

（5）中标人拒绝履合同义务的；

（6）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（7）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（8）与采购单位、其他投标人恶意串通的；

（9）向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（10）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议；

（11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（12）法律、法规约定及招标文件约定的其他情形。

投标人上述行为给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分予以赔偿。

14.5、投标人在本项目招标过程中有下列行为之一的，中标无效，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人还应对超过部分予以赔偿。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（1）中标后无正当理由不与采购单位签订合同的；

（2）在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（3）将中标项目转让给他人，或在投标文件中未说明，将中标项目分包给他人的；

（4）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的；

（5）投标人以向采购人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

（6）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（7）违法与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，影响中标结果的；

（8）法律、法规规定及招标文件约定的其他情形。

15、投标有效期

15.1、投标有效期见“投标人须知前附表”的规定。

15.2、在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

15.3、投标有效期从投标截止之日算起。

15.4、在特殊情况下，采购单位可于原投标有效期满之前，向中标候选人提出延长投标有效期的要求。中标候选人可以拒绝采购单位的这种要求，且不影响其投标保证金的退还，但是对拒绝延长投标有效期的中标候选人，采购单位有权利拒绝其投标文件。同意延长投标有效期的中标候选人既不能要求也不允许修改招标文件和其投标文件所有内容。有关投标保证金的规定，在延长的投标有效期内继续有效。提出投标有效期的延长要求和中标候选人对该要求的答复均采用书面形式。

16、投标文件的签署

16.1、投标人应按招标文件规定的格式，编制并提交投标文件。

16.2、投标文件应由投标人的法定代表人加盖印章，并加盖投标人公章。授权委托人须将法定代表人出具的“法定代表人授权委托书”及其身份证复印件附在投标文件中。

16.3、投标文件不得行间插字、涂改或增删。

16.4、**投标文件封面、投标函、服务报价表、服务内容及质量要求响应表均应加盖投标人公章并经法定代表人加盖印章。投标文件封面、投标函、服务报价表、服务内容及质量要求响应表不符合招标文件要求的，视为无效标。法定代表人授权委托书格式、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则法定代表人授权委托书无效。**

四、投标文件的提交

17、提交说明

17.1、投标人须按投标人须知前附表要求上传加密电子投标文件。

17.2、投标文件纸质投标文件及电子光盘的密封和标记。

17.2.1、投标人应将纸质投标文件及电子光盘装于一个袋内，包装密封，并于密封袋上加盖投标人公章。

17.2.2、密封袋上应写明：

项目名称、

采购人名称、

投标人名称（加盖投标人公章）。

17.2.3、投标人须按投标人须知前附表要求提交纸质投标文件及电子光盘。

17.3、未按投标人须知要求上传、提交、密封和标记的投标文件，将不被接受。

18、投标截止时间

18.1、投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前将加密电子投标文件（.AQTF 格式）上传，并将纸质投标文件及电子光盘（投标文件非加密版.nAQTF 格式）提交至指定地点。逾期上传、送达或者未按要求送达指定地点的投标文件，采购单位不予受理。

18.2、采购人有权按本须知的规定，通过修改招标文件相关条款以延长投标截止时间。在此情况下，采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

19、投标文件的修改与撤回

19.1、投标人提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以撤回已提交的投标文件，补充修改后重新上传。

19.2、在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.3、在规定的投标有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

五、开标

20、开标时间和地点：采购单位将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点开标，并邀请监督人员、所有投标人的法定代表人或授权委托人按时参加。

21、开标程序

21.1、开标由采购单位代表主持，主持人按下列程序进行：

21.1.1、宣布项目名称、介绍参会人员；

21.1.2、宣布开标纪律；

21.1.3、由采购人代表和监督人员查验投标人相关证件资料并宣布查验结果；

21.1.4、由各投标人互相检查投标文件的密封（加密）情况，并确认投标人是否存在异议；

21.1.5、各投标人在解密开始时间后分别在 5 分钟内完成投标文件的解密工作；

21.1.6、采购单位解密；

21.1.6、依次当众开标，公布投标人名称、投标报价及投标函其他内容，并记录在案；

21.1.7、投标人代表、采购人代表、监督人员、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认；

21.1.8、暂时休会，进入评审阶段；

21.1.9、复会，宣布评审结果。

21.2、查验证件

21.2.1、采购人审查投标人以下证件的原件，若证件不全或不符合要求，则查验不合格,由评标委员会认定其投标无效。

法定代表人应手持法定代表人身份证明书和有效二代居民身份证或授权委托人应手持法定代表人签署的授权委托书和有效二代居民身份证。（法定代表人身份证明书、授权委托书格式见附件）

21.2.2、采购单位审查投标人的投标保证金缴纳情况，以实际到账时间为准（投标保证金实际到账时间在招标文件约定时间之后的，投标无效）。

21.3、投标人必须对其投标文件中所有资料的真实性负责。若发现投标人有弄虚作假行为的，投标无效并不予退还其投标保证金，由相关管理部门按照招标文件相应条款对其做相应处罚。

21.4、投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，未在投标截止时间前通过安庆市公共资源交易服务网提交有效电子投标文件的，系统不予接收，视为未提交投标文件。

21.5、各投标人在解密开始时间后，分别在 5 分钟内完成投标文件的解密工作，未能成功解密的投标人，如招标文件中允许使用电子光盘作为备份，并且投标人在投标截止时间之前到达开标现场并提交电子光盘，则可导入电子光盘继续开标。

若系统识别出电子光盘中未加密的投标文件和网上提交的加密投标文件识别码不一致，系统将拒绝导入，该投标人投标无效。

22、投标文件的有效性

22.1、投标文件有下列情形之一的，将不予受理：

（1）逾期上传、送达的或者未送达至指定地点的；

（2）未按招标文件要求包装、密封的。

22.2、开标过程中发现有下列情况的，由评标委员会评审后，认定为投标无效：

22.2.1、投标人未按要求参加开标会、未按要求出示原件供现场查验或经查验不合格的、未按招标文件要求提交投标保证金的，解密失败允许使用电子光盘导入但电子光盘中投标文件未成功导入开评标系统的；

22.2.2、未按规定格式提供、填写投标文件封面、投标函、服务报价表、服务内容及质量要求响应表或投标文件封面、投标函、服务报价表、服务内容及质量要求响应表未加盖投标人公章并经法定代表人加盖印章；

22.2.3、投标人未按招标文件要求提交投标保证金的；

22.2.4、投标报价高于最高投标限价的；

22.2.5、法律、法规及招标文件规定的其它情形。

22.3、投标人存在下列情形之一，经评标委员会评审后，认定为投标无效：

(1)被责令停业且处于有效期内的；

(2)被安庆市行政区域内公共资源交易监管部门限制投标资格且处于有效期内；

(3)财产被接管或冻结可能影响本项目正常实施的；

(4)法律、法规规定及招标文件约定的其他情形。

六、投标人资格审查

23、经资格审查后，合格投标人不足3家的，不得评标。

七、评标

24、评标委员会（以下简称“评委会”）：评委会由采购人代表及从专家评委库中随机抽取的专家 5 人组成，其中采购人代表 0 人，专家评委 5 人。采购人代表不得担任评委会组长。评标由评委会进行，评委应坚持公正、公平、诚实守信、实事求是、独立评标的原则。

25、评标方法：采用综合评分方法。

26、评标程序：评标包括投标文件符合性审查、综合评分、报价评审、澄清有关问题、失信核查和确定中标候选人排序。**如有任一项未通过的则不进入下一项评审。**按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评委会各成员分别就各投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，并逐一独立评分，满分 100 分，投标人的最终得分为各评委评分的平均值。

26.1、投标文件符合性审查，包括但不限于以下内容：

（1）投标文件是否按招标文件的要求进行编制、盖章和标记；

（2）招标文件要求提交的各种资格证明文件是否真实、完整、合法、有效；

（3）投标文件制作机器码一致的将不予通过；

（4）所提供的货物是否有缺少；

（5）提供服务及投标技术方案是否完整、可行且完全响应或优于招标文件要求；

（6）投标文件对法律、法规和招标文件其他明确要求的符合性；

（7）联合体投标是否提交联合体投标协议书，且联合体协议书中是否明确牵头单位；

（8）投标文件是否附有采购人不能接受的条件；

（9）投标文件是否存在招标文件中规定的无效投标文件的其他情形；

（10）投标文件是否符合招标文件的要求。

26.2、投标人须按招标文件资格要求提供复印件或影印件或扫描件，并加盖投标人公章，否则投标无效。

26.3、综合评分：

各评委成员按下列评分项目进行评判，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标情况进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。各投标人的最终得分为所有评委评分的平均值（平均值计算精确至小数点后二位，小数点后第三位四舍五入）。

序号	评分类别	分值	评分标准
1	产品基本技术参数响应	10 分	供应商满足招标文件 “采购需求及技术要求”中所有技术参数要求得 10 分，如有一项不满足不得分。
2	企业资质及荣誉	20	1、投标人同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书得 3 分，缺一项扣 1 分，扣完为止； 2、投标人具有有效的省级及以上高新企业证书得 2 分； 3、投标人具有有效的 FSC 森林认证证书得 2 分； 4、投标人具有银行颁发的资信等级证书或银行资信证明 AAA 级得 3 分； 5、投标人获得省级及以上智能环保家具工程技术研究中心企业的得 2 分，获得市级智能环保家具工程技术研究中心企业的得 1 分，最高得 2 分；

			6、投标人具有有效的中国环保产品认证（CQC 认证）证书，认证产品名称含盖：木制办公家具、金属办公家具（办公椅）、软体办公家具、木制教学家具、金属教学家具，全部满足得 5 分，缺一项扣 1 分，扣完为止；（提供证书复印件及“中国质量认证中心”（网址 http://www.cqc.com.cn）确认有效的网页截图）； 7、投标人获得中国质量检验协会颁发的荣誉证书，每一个得 0.5 分，最高得 1 分； 8、投标人获得工业创新型先进企业得 2 分。
3	产品质量	30	提供所投产品国家级质量监督检验机构出具的 2019 年至投标截止之日符合国家标准的产品抽样检验报告，包括：学生课桌椅、办公桌、办公椅、会议桌、会议椅、礼堂椅，条桌、文件柜、茶水柜、衣柜、储物柜、公寓钢木床、床、沙发（西皮）、茶几、主席台、阅览桌、餐桌、钢制文件柜全部提供得 15 分，缺一项扣 3 分，扣完为止。
			提供所投产品国家级质量监督检验机构出具的 2019 年至投标截止之日符合国家标准的原材料抽样检验报告，包括：中密度纤维板、皮革、钢管、铝材、冷轧钢板、水性面漆、水性底漆、油漆面漆、油漆底漆、胶水、海绵、气压棒、三合一连接件、铰链、阻尼导轨、锁具、拉手，全部提供得 15 分，缺一项扣 3 分，扣完为止。
5	业绩	3	投标人自 2016 年 1 月以来每完成一项金额在 100 万元及以上类似项目业绩得 1 分，最高得 3 分（须同时提供中标通知书、合同、验收报告）。
6	供货、售后服务方案	7	1、根据供应商投标文件中项目实施组织、执行计划及安排的科学性、合理性、可行性等因素进行横向比较，优秀得 3 分、良好得 2 分、一般得 1 分； 2、根据供应商投标文件中的售后服务期限及服务措施到位情况，服务响应时间、距离、备件供应及易损件的供应等方面横向比较，优秀得 3 分、良好得 2 分、一般得 1 分； 3、投标人具有五星级售后服务认证证书且服务范围

			覆盖本项目所在省份得 1 分；
7	报价	30 分	投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100； 评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价； （报价分计算至小数点后第二位、小数点后第三位四舍五入）

备注：

（1）以上评分汇总分精确至小数点后二位、小数点后第三位四舍五入。

（2）评委在打出主观项评分最低分或者不得分时，须书面说明理由。

（3）投标人提供的业绩证明材料要能清晰反映业绩评分的实质内容，否则评标委员会不予认可。采购人在中标通知书发放前有权要求评标委员会推荐的中标候选人提供投标文件中提供的业绩合同、检测证书、荣誉证书等原件进行核查，不能提供或原件与投标文件中不一致的，将取消其中标资格并追究其相关责任。

（4）以上评分项中要求投标人提供复印件或影印件或扫描件等相关证明材料的，相关证明材料均须加盖投标人公章，否则该项均不得分。

26.4、报价评审：投标报价不得超过最高投标限价，否则为无效报价，即报价评审不通过。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响商品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场 30 分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人投标报价与公布的预算价（或最高限价）相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

26.5、报价中包含单价与总价的，应审核总价金额与按单价汇总金额是否一致，**若服务报价表单价汇总金额、服务报价表总价、投标函投标报价三者不一致的，视为无效报价。**

26.6、澄清有关问题：在评标期间，评委会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正应在评委会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

26.7、失信核查

评标委员会对推荐为中标候选人的投标人是否被列入“信用中国、中国政府采购网”政府采购严重违法失信名单进行网上核查（网址：http://www.creditchina.gov.cn/、http://www.ccgp.gov.cn/），若核查存在政府采购严重违法失信名单记录的投标人，评标委员会不得将其推荐为中标候选人，依序递补，并再次对递补的投标人进行核查。

26.8、确定中标候选人排序：评委会对通过投标文件符合性审查、报价评审和失信核查的投标人，根据最终得分由高至低的顺序排列。评分最高的为第一中标候选人；次高的为第二中标候选人，第三高的为第三中标候选人。若出现两家或两家以上投标人评分最高且相等，则报价低的投标人排序在前；若出现两家或两家以上投标人评分最高、报价也相同，则由采购人采取现场随机抽取的方式确定中标候选人排序。

27、开标评标异常情况处理

27.1、在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标，采购单位重新组织采购：

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了最高投标限价，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

27.2、投标人的投标文件制作机器码一致的将不予通过符合性评审，并予以披露，记入不良行为记录。

28、评标过程的保密性

28.1、开标后，直到授予中标人合同止，凡是与投标文件审查、澄清、评价、比较以及授标建议等评审方面的情况，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

28.2、在评标过程中，投标人如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其投标文件被拒绝。

28.3、中标人确定后，采购单位不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。投标人不得向评委会组成人员或其他有关人员询问评标过程的情况和要求提供材料。

28.4、服务费:

28.4.1、中标人应在收到缴费通知后三日内按招标文件要求缴纳服务费。

28.4.2、服务费按差额定率累进法计算。以中标价为计算基数，按下表约定的货物招标标准收取。

费率 中标价	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100～500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500～1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000～5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元～1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1～5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5～10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10～50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50～100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

28.5、中标通知书

采购人在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。采购人将向中标人发出中标通知书，同时在安庆市公共资源交易服务网、宿松县政府采购网、宿松县政府信息公开网、安徽省政府采购网、安徽省招标投标信息网上公告中标结果。投标人如有质疑、投诉，必须在中标公告规定的质疑、投诉期内以书面形式向有关机构提出。

28.6、采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.7、根据相关规定，对中标或成交结果提出质疑的，为中标或成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出。建议在中标公告质疑期满（无异议）后，采购人与中标人签订采购合同。

七、合同授予

29.1、签订合同

29.1.1、中标人的中标价即为合同价款。

29.1.2、中标人在收到中标通知书起 30 天内，与采购人签订合同。采购人应在合同签订后 7 个工作日内将所有合同报宿松县公共资源交易中心局备案。

29.1.3、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.1.4、采购单位对在宿松县公共资源交易中心完成备案的项目合同在宿松县政府采购网、安庆市公共资源交易服务网、宿松县政府信息公开网等网站进行公告。为遵守保密规定，对涉及国家秘密和商业秘密而不应公示的内容，采购人应当在提交采购合同到宿松县公共资源交易中心备案的同时，向宿松县公共资源交易中心提供县财政局书面同意不予公告的相关证明，否则视为采购人委托宿松县公共资源交易中心将采购合同依法进行公告。

30、履约保证金

30.1、中标人在签订合同前必须按招标文件的规定，及时、足额向采购人提交履约保证金。

30.2、若中标人不能按投标人须知前附表执行，采购人可在无须征得中标人同意的情况下，不与其签订合同，并不予退还投标保证金。给采购单位造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

30.3、履约保证金按合同条款约定退还。

31、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律法规规定执行。

第三章　货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十一条采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（**本项目核心产品为：学生课座椅**），并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

一、　货物需求及技术要求

1	学生课桌椅		1、桌及凳脚架：为双立柱升降,桌面垂直净高度 720mm、750mm、780mm 三个层级可自由调整，椅面垂直高度为 360mm、390mm、420mm 三个层级可自由调整，桌椅均设定自由调节孔，课桌立柱用材 1.0mm 厚，规格为 54mm×25mm 的椭圆形钢管，课椅外管采用 30*60 的椭圆形钢管，内管采用 25*50 的椭圆形钢管，桌椅钢架均采用二氧化碳气保焊进行满焊接，对焊接点进行抛光、打磨处理，要求焊接工艺精良、稳定性好，钢材表面防锈、除油处理工艺到位，实行静电喷涂、高温处理； 2、桌面规格：650*450*18mm 正负 0.02mm，材料：采用高密度热压防火板，四周截面采用环保 PP，经专用模具一次注塑成型。靠胸前处有一内凹造型设计，形状为鸭嘴边，防止挤压学生胸腔，使桌面更美观实用。桌面右侧带笔槽，尺寸为 220mm*20mm； 3、课桌斗：上屉斗净深 370mm，下屉斗净深≧220mm，上斗净内空高≧200mm，上斗净内空高≧195mm。均采用优质 0.8mm 厚的冷轧钢板,经一次性冲压成型，背板、侧板、隔板为可拆装式，用铆钉连接安装成形，美观。所有铁件经防锈、除油、静电喷涂、高温处理； 4、升降铁：采用优质的 1.0mm 厚的冷轧钢板,经一次性冲压成型，经防锈、除油、静电喷涂、高温处理； 5、座架结构：采用内六角螺杆，桌面桌体用上海自攻螺丝进行连接，钢结构用防松螺栓连接，坚固、耐用、不生锈； 6、脚套：采用进口 PP 塑料一体注塑而成，硬度达到使用三年以上不损坏； 7、外观及结构设计：符合人体工程学理念及个性化需求，造型美观大方，有现代特色； 8、课桌两边各有一书包钩，采用 PP 塑料注塑一次成型，实用轻巧； 9、椅架靠背：材质：采用环保级 PP 耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。不可采用回收料生产。 10、尺寸：420mm×330mm(±5mm) 11、功能：功能：表面麻面或纹理处理，不反光。有通风孔。 12.坐垫材质：采用环保级 PP 耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。不可采用回收料生产。尺寸：410mm×375mm(±5mm)	套	1618
2	教师办公桌椅		办公桌规格：1600*780*760。 1、基材：国家 E1 级绿色环保中密度纤维板，密度达 700KG/M3 以上，含水率小于 12%； 2、 饰面：优等天然胡桃木皮，厚度≥0.6mm；实木封边，封边深度≥2.5mm; 3、油漆：高级环保聚酯油漆，无苯、绿色环保，油漆中的挥发性有机化合物含量、苯含量、苯、甲苯，乙苯含量总和、游离二异氰酸酯、卤代烃含量须	套	139

			符合 GB18581-2009 的标准，引用先进油漆工艺,透明度高、附着力强，漆膜硬度≥2H ，表面平整度≥0.1； 5、胶水剂:优质环保胶粘剂,符合 GB18583-2008 标准,甲醛释放量＜1.0mg/L ； 6、五金配件：国标及以上标准的优质五金配件； 7、颜色：胡桃色； 椅子规格：标准 1、面料：优质牛皮； 2、海绵：整块高密度高回弹定型阻燃原生海绵； 3、框架：实木椅架，带扶手，带靠背。 4、采用优质气压棒（受力 250kg）；伸缩 30 万次不漏气。 5、采用实木五星脚架或钢制五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在 1%毫米左右,移动杂音小,耐磨性大。		
3	行政办公桌椅		办公桌规格：1800*800*760。 1、基材：国家 E1 级绿色环保中密度纤维板，密度达 700KG/M3 以上，含水率小于 12% 2、 饰面：优等天然胡桃木皮，厚度≥0.6mm；实木封边，封边深度≥2.5mm。 3、油漆：高级环保聚酯油漆，无苯、绿色环保，引用先进油漆工艺,透明度高、附着力强，漆膜硬度≥2H ，表面平整度≥0.1。 4、胶水剂:优质环保胶粘剂,符合 GB18583-2008 标准,甲醛释放量＜1.0mg/L 。 5、五金配件：：国标及以上标准的优质五金配件。 6、颜色：胡桃色。 椅子规格： 1、面料：优质牛皮。 2、海绵：整块高密度高回弹定型阻燃原生绵。 3、框架：实木椅架，带扶手，带靠背。 4、采用优质气压棒（受力 250kg）；伸缩 30 万次不漏气。 5、采用实木五星脚架或钢制五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产	套	16


			品，间隙误差在 1%毫米左右,移动杂音小,耐磨性大。		
4	校级行政办公桌椅		办公桌规格：2000*800*760。 1、基材：国家 E1 级绿色环保中密度纤维板，密度达 700KG/M3 以上，含水率小于 12% 2、饰面：优等天然胡桃木皮，厚度≥0.6mm；实木封边，封边深度≥2.5mm。 3、油漆：高级环保聚酯油漆，无苯、绿色环保，引用先进油漆工艺,透明度高、附着力强，漆膜硬度≥2H ，表面平整度≥0.1。 4、胶水剂:优质环保胶粘剂,符合 GB18583-2008 标准,甲醛释放量＜1.0mg/L 。 5、五金配件：国标及以上标准的优质五金配件。 6、颜色：胡桃色。 椅子规格：标准 1、面料：优质牛皮。 2、海绵：整块高密度高回弹定型阻燃原生绵。 3、框架：实木椅架，带扶手，带靠背。 4、采用优质气压棒（受力 250kg）；伸缩 30 万次不漏气。 5、采用实木五星脚架或钢制五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在 1%毫米左右,移动杂音小,耐磨性大。	张	6
5	会议桌		规格尺寸：5000*1500*760 1、基材：优质环保中密度纤维板，甲醛释放量符合 E1 级标准，符合欧洲环保标准。 2、木皮：优质木皮贴面（厚度≥0.6mm）具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。 3、油漆：优质聚脂油漆，无苯、绿色环保，五底三面，漆膜硬度≥2H。胶水：优质环保胶粘剂，符合 GB18583-2008 标准，甲醛释放量＜1.0mg/L 。 4、配件：国标及以上标准的优质五金配件。 5、颜色：胡桃木色	米	5

6	会议桌		规格尺寸：6000*1600*760 1、基材：优质环保中密度纤维板，甲醛释放量符合 E1 级标准，符合欧洲环保标准。 2、木皮：优质木皮贴面（厚度≥0.6mm）具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。 3、油漆：优质聚脂油漆，无苯、绿色环保，五底三面，漆膜硬度≥2H。胶水：优质环保胶粘剂，符合 GB18583-2008 标准，甲醛释放量＜1.0mg/L 。 4、配件：国标及以上标准的优质五金配件。 5、颜色：胡桃木色	米	6
7	会议椅		1、 本产品适用于：剧院、影院、礼堂、商务酒店、教堂、学校报告厅、大型会议室、电视台演播大厅.学校.体育场馆等公共场所 2、 产品尺寸：背高 1000mm，座高 460 mm，扶手高 620 mm，扶手宽 80 mm，整椅深度 740 mm，座深 450 mm，座内净宽 490 mm，整椅宽度（中对中）570mm，建议前后排间距为 900mm-1100 mm.。 3、 最大承受力：坐垫最大承受 150 kg，椅背承受最大冲击力 100 kg，扶手最大承受 200 kg，写字板铝支架最大承受 80 kg。 4、 靠背及座垫海绵：采用聚氨酯冷发泡高回弹一次成型定型海绵密度为 45Kg/M3，久坐不变形，不起皱。 5、 面料:表面包裹麻绒面料、不起皱、不脱丝、耐磨、防污、不退色，并且可以根据需求进行防火阻燃处理。 6、 木板后背外壳使用优质硬木多层板热压成型，表面贴桦木木皮，厚度为 18mm，木板座底外壳使用优质硬木多层板热压成型，表面贴桦木木皮，厚度不低于 12mm，座板并带有吸音透气孔设计，用环保聚酯油漆喷涂，光泽亮丽、美观大方。 7、 扶手为进口橡胶木（也可以选择桦木，选用本色系油漆，原始木纹，高端优雅）制作，经脱脂、脱油和干燥处理后喷涂环保聚酯漆，且豪华美观，手感舒适。 8、 铁制扶手框与脚架采用 1.5 或 2.0 优质 SPCC 钢板，使用二氧化碳保护焊，焊接为一个整体，经抛光除锈、除油（抛光无需酸洗、磷化等化学处理，环保不易生锈）后，进行静电粉末喷涂后高温烧结，防潮、防锈、不脱落。 9、 坐垫回复功能；坐垫翻起是采用阻尼慢回弹设计，坐垫缓慢回复，零噪音。 10、 前置内藏式写字板，不用时可以收起，内置于扶手箱里。 11、 椅脚固定采用隐藏式，地脚螺栓与地面连接坚固耐用。	座	232

8	会 议 椅子		1、材质：实木； 2、面料材质:牛皮 ； 3、内部填充物：高弹泡沫海绵； 4、涂材:优质聚脂油漆，无苯、绿色环保,涂膜硬度在 3H 以上，胶水：优质环保胶粘剂，符合 GB18583-2008 标准，甲醛释放量＜1.0mg/L；	把	48
9	条 形 桌		尺寸：120*42*76cm 1.基材:E1 级优质环保高密度纤维板，密度大于 720kg/米，经过防潮、防腐、防虫处理； 2.面材:进口柚木、胡桃木、樱桃木、榉木等木皮原料，边框实木封边。； 3.涂材:优质聚脂油漆，无苯、绿色环保,涂膜硬度在 3H 以上，胶水：优质环保胶粘剂，符合 GB18583-2008 标准，甲醛释放量＜1.0mg/L； 4.五金件:国标及以上标准的优质五金配件。	张	5
10	三门木质办公文件柜		尺寸规格：2000*1200*400 1.基材:E1 级优质环保高密度纤维板，密度大于 720kg/米，经过防潮、防腐、防虫处理； 2.面材:采用厚度 0.6mm 以上柚木、胡桃木、樱桃木、榉木等优质高档实木木皮，边框实木封边； 3.胶水：优质环保胶粘剂，符合 GB18583-2008 标准，甲醛释放量＜1.0mg/L； 4.五金件:国标及以上标准的优质五金配件。（3+2 连体柜，每门独立上半部不安门，二层隔板；下半部实木门一层隔板，每门安锁具）	门	30
11	办公室茶水柜		尺寸规格：800*850*400 基材：优质环保中密度纤维板，甲醛释放量符合 E1 级标准，符合欧洲环保标准。 木皮：优质木皮贴面（厚度≥0.6mm），具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。 油漆：:优质聚脂油漆，无苯、绿色环保,涂膜硬度在 3H 以上，胶水：优质环保胶粘剂，符合 GB18583-2008 标准，甲醛释放量＜1.0mg/L；	个	53

			配件：：国标及以上标准的优质五金配件。 颜色：胡桃木色		
12	浴室衣柜（12门）		一、参数 1、全塑单门规格： 305 型规格：高 305mm 宽 385 深 468mm 整体高度：1270mm（可随意组装） 2、采用 ABS 环保原料注塑而成，采用全塑尼龙合页，柜体不使用任何五金件（锁具除外） 3、柜体顶部和侧板采用凸起设计，增强承重力。 4、门板采用祥云图案设计，门板内侧加装多功能钩及多功能置物盒，可放置小件物品如手表、眼镜、笔等 5、每门标配配件：眼镜盒*1，门牌号*1，隔板*1 6、板材框架厚度： 侧板 22mm 顶板 30mm 底板 30mm 门板 30mm 底座 80mm 7、隔板：上下两个卡槽可放隔板 二、工艺说明 1、大型钢模注塑，无需另外加工。 2、使用榫卯链接结构，卡槽设计，安装不使用螺丝的和其他五金连接件，可反复拆装 3、尼龙合页具有环保、防水防锈防腐蚀功能，使用寿命长等特点 4、门板与侧板连接处设计有防盗插销并采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴双重加固，双重防盗保险更牢固耐用。 5、柜体采用 ABS 材料具有环保无毒，零甲醛、抗冲击、使用寿命长，设计使用寿命大于 20 年。 6、柜门采用祥云图案设计，美观，颜色均匀，表面无气泡，无颗粒。 7、柜体统一标配灰色，柜门提供五个颜色备选，门牌号采用黏贴式	组	4

			8、拉手加装弹簧扣紧装置，防止门在不锁状态自动开门，撞伤他人。 9、须提供塑料柜国家家具质量检测报告、ROSH 环保检测报告。		
13	学生寝室储物柜		一、参数 1、 单门规格 高 610mm*宽 385mm*深 468mm 整体总高 1300mm（可随意组装） 2、采用 ABS 环保原料注塑而成，采用全塑尼龙合页，柜体不使用任何五金件（锁具除外） 3、柜体顶部和侧板采用凸起设计，增强承重力。 4、门板采用祥云图案设计，门板内侧加装多功能钩及多功能置物盒，可放置小件物品如手表、眼镜、笔等 5、每门标配配件：眼镜盒*1，门牌号*1，隔板*1 6、板材框架厚度： 侧板 22mm 顶板 30mm 底板 30mm 门板 30mm 底座 80mm 7、隔板：上下两个卡槽可放隔板 二、工艺说明 1、大型钢模注塑，无需另外加工。 2、使用榫卯链接结构，卡槽设计，安装不使用螺丝的和其他五金连接件，可反复拆装 3、尼龙合页具有环保、防水防锈防腐蚀功能，使用寿命长等特点 4、门板与侧板连接处设计有防盗插销并采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴双重加固，双重防盗保险更牢固耐用。 5、柜体采用 ABS 材料具有环保无毒，零甲醛、抗冲击、使用寿命长，设计使用寿命大于 20 年。 6、柜门采用祥云图案设计，美观，颜色均匀，表面无气泡，无颗粒。 7、柜体统一标配灰色，柜门提供五个颜色备选，门牌号采用黏贴式 8、拉手加装弹簧扣紧装置，防止门在不锁状态自动开门，撞伤他人。 9、须提供塑料柜国家家具质量检测报告、ROSH 环保检测报告。	组	92

14	多功能图书柜		尺寸规格：1800*850*390 1．材质：选用 0.8MM 优质冷轧钢钢板，耐压，强度大抗冲击力不易变形；上下两层对开门，上对开门为钢化玻璃门，下层为钢板门；采用静电粉末喷塑，无有机溶剂，无污染。2.锁具：ABS 不易破损。	个	33
15	学生公寓学生床（上下铺+楼梯+床头书架+床底储物架）		前立脚钢管采用 40×40×1.5mm 钢管制作，床后脚统一采用 40*40*1.5mm 厚的方管制作。床横管采用 25×25×1.2mm 的方管制作，床挺采用 50×25×1.5mm 的扁管制作，床栏杆采用 20×20×1.2mm 的方管制作。爬梯：40*20*1.2mm 方管，爬梯踏板：1.5mm 厚优质冷轧板折弯一次性冲压成防滑型。床板采用 15mm 厚杉木，横档 45×33mm 杂木档 5 根，每根床板之间的间隙为 12MM，含水率低于 12±1%。各钢件表面需经全自动喷砂设备喷砂除锈工艺进行除油除锈后进行粉末静电喷塑，钢件喷塑颜色：业主自定。	张	145
16	宿管员床		尺寸：2000*1500*320*850, 表面选用国内环保 E1 级品牌.内芯采用 18mm 厚三聚氰胺板，颜色选用红胡桃木双面贴饰面板.达 GB/18580-2001 的检测标准，四周采用同色 1.5mmPVC 封边，含水率≦11%，表面硬度大于 2H。床靠背皮布海棉软包斜坡形与床体固定连接,工艺外型美观。	张	8
17	教室后墙黑板		1、规格：长度 4000mm×宽度 1215mm。 2、书写板面：采用 280℃高温烤漆板面，墨绿色、亚光，漆膜硬度 6H，粗糙度 Ra1.6-3.2um，光泽度≤6％，没有明显眩光，板面表面附有一层透明保护膜，符合 GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 3、内芯材料：高强度、吸音、双 A 瓦楞纸板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。	个	33

			4、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm 压有 20mm 凹槽加强筋,此技术为专利产品，确保均布承压不低于 635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用，镀锌含量 Z12 技术要求不低于国标 GB2518-88。 5、板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水 1:1 配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整。 6、边框：采用高强度铝合金型材，电泳香槟色；规格 20 ㎜×37 ㎜ 7、包角材料：采用抗老化高强度 ABS 工程塑料注塑成型。不小于 R12mm 的圆角，无尖角毛刺，符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。		
18	行政办公室沙发		规格：标准 1+1+3 沙发 面料：优质西皮，厚度 1.3-1.5mm、撕裂强度>35N/mm、断裂伸长率<80%、颜色摩擦牢度>4.5/3.5（干/湿）； 海绵：高密度定型海绵，密度为 35-45KG/立方，回弹力：47%、拉深强度不小于 85KPA。 弹簧：高弹性锥形弹簧及弹簧绷带，蛇簧加载 20000 次无损。 框架：内框架选用优质橡胶木实木，含水率<12%。 油漆：木器专用环保聚脂漆，五底三面，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好,漆膜硬度达 2H 以上，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 颜色：黑色	套	15
19	行政办公室茶几		尺寸规格：1200*500*600 1.基材:E1 级优质环保高密度纤维板，密度大于 720kg/米，经过防潮、防腐、防虫处理； 2.面材:进口柚木、胡桃木、樱桃木、榉木等木皮原料，边框实木封边。； 3.涂材:优质聚脂油漆，无苯、绿色环保,涂膜硬度在 3H 以上，胶水：优质环保胶粘剂，符合 GB18583-2008 标准，甲醛释放量＜1.0mg/L； 4.五金件:：国标及以上标准的优质五金配件。	把	15

20	主席台		主席台桌 （每张桌子坐 2 人） 尺寸规格：1400*600*750 基材：优质环保中密度纤维板、甲醛释放量符合 E1 级标准，符合欧洲环保标准。木皮：优质木皮贴面（厚度≥0.6mm），具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然特点油漆：优质聚脂油漆，无苯、绿色环保,涂膜硬度在 3H 以上，胶水：优质环保胶粘剂，符合 GB18583-2008 标准，甲醛释放量＜1.0mg/L；。配件：：国标及以上标准的优质五金配件。颜色：胡桃木色 （颜色暂定和装饰搭配协调）	张	3
21	仿液压篮球架		**中小学用篮球架：** 本产品应符合《GB/T19851.3-2005》； • 室外用，仿液压篮球架； **篮板：**尺寸:1.8×1.05 米为国际标准钢化玻璃材料制成，完全胜任灌篮和其他激烈的运动，具有透明度高,抗冲击力强,外形美观大方,安全防护性能好等特点， 篮板采用高强度的钢化玻璃材料制作,外围为铝合金框(坚固耐用),贴有防爆膜； **篮球架的杆及箱体：** 1、箱体 1100×2200×300mm，优质钢板制成；2、立柱采用裁板折弯•350×120×2.75mm60×60 傍管焊接而成;3、伸臂长 2250mm.后拉杠采用 60×60×2.2mm 方管焊接；4、支点采用 48 圆管.60×60 傍管焊接而成；5、后拉杠采用 60×60×2.2mm 方管焊接；6、配安全保护套方管焊接；7、支点采用 48 圆管；8、配国标钢化玻璃透明篮球板 EVA 保护套、配弹性双簧篮筐；9、外处理：经二保焊机焊接打沙除锈抛光，粉末整体静电喷塑，颜色亮丽，不易褪色； 10、移动底盒里装负重物，以保证在使用时的稳定性，篮球架底座升起。 **篮圈：**优质元钢制成达国际标准，圈条直径为 20 mm。篮圈下沿应有 12 个均匀分布的系篮网的附加系统，这个系统必须没有尖锐的角或容得任何手指进入的空间或间隙。	付	3

			篮球架的高度：篮圈到地面标准高度为 3.05 米。		
22	多功能阅览桌		尺寸规格：1600*800*750 1.面材：采用 ABS/碳钢/E 级多层板，桌面采用厚度 18mm 为基材；2.封边：同色 pvc 封边；3.桌架：1.2mm 厚优质冷轧钢板，钢木结构，台脚、横梁采用工字型设计，用钢板一次成型，形成脚柱，钢架表面耐磨，防腐蚀；热固性粉末喷塑；除锈耐磨、防腐蚀。	套	24
23	8 人座不锈钢餐桌		1、钢管采用 50*50*1.5mm 矩形管或 40*60*1.5mm 矩形管经切割、保护焊接、打磨、抛丸、喷涂高温烘烤而成 。 2、椅面：采用全新 ABS 塑钢注塑一体成型，底部带圆形 2.5mm 厚冲压一次成型底盘，圆凳直径为 320mm。 3、脚套采用高压乙烯塑料注塑一次成型，底部为 4mm 厚。 桌面采用为 0.6mm 厚度的 304#不锈钢经冲压、折弯，四角经焊接、打磨、抛光处理，底部嵌入 25mm 高密度防火板经发泡胶胶合而成，具有桌面硬度高、永不生锈等优点。尺寸为 2000*600mm。	套	8
24	铁皮办公文件柜		尺寸规格：1800*850*390 1. 材质：选用 0.8MM 优质冷轧钢钢板，耐压，强度大抗冲击力不易变形；上下两层对开门，中间抽屉，上对开门为钢化玻璃门，下层为钢板门；采用静电粉末喷塑，无有机溶剂，无污染。2.锁具：ABS 不易破损。	个	88
25		老校区运输费 、拆装费、搬运费、安装费	负责将老校区现有学生课座椅及办公家具运输至新校区，并按要求安装	项	1

二、

中标人和采购人双方依据项目内容和进度共同实施验收工作，验收结果和验收报告经双方确认后生效。

第四章　合同主要条款

买方（采购人）：_____

卖方（中标人）：_____

根据《中华人民共和国合同法》及_____（项目名称）的招标文件、投标文件等，买、卖双方经协商一致，签订如下合同条款，并共同遵守。

一、货物名称、生产厂家、品牌、数量及金额

序号	货物名称	生产厂家、品牌、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
总价：						

本合同所列货物首先须满足招标文件要求，其次与中标单位的投标文件一致。

二、保修及售后服务：依据商品的保修条款、售后服务条款，招标文件另有要求的从其约定。

三、交货、安装、调试期：合同签订后45个日历天内完成交货、安装、调试

四、交货地点：宿松县临江学校

五、验　　收：中标人和采购人双方依据项目内容和进度共同实施验收工作，验收结果和验收报告经双方确认后生效。

六、付款方式：项目涉及的所有系统和设备安装、调试完毕，验收合格后付至合同总额的 95%；免费服务维保期（三年）满后支付合同总价款的余额（无息）。

七、履约保证金退还：项目涉及的所有系统和设备安装、调试完毕并经验收合格后，即可由卖方提出履约保证金退还申请，进行履约保证金的退还工作。

八、违约责任

1、买方无正当理由拒收货物，买方向卖方偿付货款总值的_____%的违约金；

2、买方无正当理由逾期付货款的，买方向卖方每日偿付_____‰的违约金；

3、卖方不能交付货物的，卖方向买方支付货款总值_____%的违约金；

4、卖方逾期交付货物的，卖方向买方每日偿付货款总值的_____‰的违约金。

九、解决合同纠纷方式

本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（①）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向宿松县仲裁委员会 申请仲裁。②向_____人民法院起诉。

十、本合同组成及解释先后顺序：

1、中标通知书；

2、招标文件；

3、本合同文本；

4、中标人的投标文件；

5、其他补充约定事项。

十一、其他约定事项：_____

_____

_____

买　方	卖　方	宿松县公共资源交易中心
采购人（盖章）：_____	中标人（盖章）：_____	（盖章）：_____
法人代表：_____	法人代表：_____	法人代表：_____
联系人：_____	联系人：_____	联系人：_____
地址：_____	地址：_____	地址：_____
电话：_____	电话：_____	电话：_____
年　月　日	年　月　日	年　月　日

第五章　投标文件格式

_____采购

投

标

文

件

采购人名称：_____

投标人名称：_____（盖 章）

法定代表人：_____（盖 章）

日期：____年_____月____日

目 录

一、投标函

二、货物报价表

三、技术参数响应表

四、供货及投标技术方案

五、诚信投标承诺书

六、资格证明文件

一、投标函

致：_____（采购人名称）

1、根据贵方_____招标公告，我方决定参加贵方组织的_____项目的招标采购活动。我方授权_____(姓名和职务)代表我方_____（投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务，投标报价为人民币（大写）_____(小写)_____。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证项目建设工期为自合同签订后_____日历天内完成。

4、我方同意按照招标文件的要求，向贵方提交金额为人民币（大写）_____；（小写）_____ 的投标保证金，并且承诺遵守招标文件中有关投标保证金的规定。

5、我方保证按照本项目招标文件要求提交投标文件（含投标文件电子光盘一份）。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标人：_____（盖章）

单位地址：_____

法定代表人：_____（盖章）

日期：　　年　　月　　日

二、货物报价表

项目名称：

序号	货物名称	生产厂家、品牌、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
总价	人民币		（小写：		元）	

投标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（盖章）

日　期：_____年_____月_____日

三、技术参数响应表

项目名称：

序号	货物名称	生产厂家、品牌、型号	投标技术参数	响应情况	**原产地**

注：1、投标人必须将自己所投货物真实、准确地填入以上表格中。

2、投标人必须根据自己所投货物与“招标技术参数”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（**优于、满足、不满足**），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来。

3、**若投标人所投货物为进口产品的，必须在表中明确列出所投进口产品的原产地。**

投标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（盖章）

日　期：_____年_____月_____日

四、供货及投标技术方案

投标人依据第三章“货物需求及技术要求”自行提供。

1、人员培训方案

2、质量保证及售后服务承诺

3、投标人认为需要提供的其他内容

五、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加_____项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购单位或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有合法分包征得采购人同意；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺提供货物、服务及派驻人员；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、我单位在安庆市公共资源交易中心诚信库中录入的信息真实，无编造虚假信息。一旦发现弄虚作假将按《诚信投标承诺书》和有关法律法规中的规定接受处理。

十一、如在投标过程和评标结果公告质疑期内发生投诉行为，保证按照《安庆市公共资源交易投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。

十二、我方保证对本次招标活动有任何疑问或投诉，都依法在规定的时间内提出。否则，不针对本次招标活动提出任何质疑或投诉。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担招标文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：_____年____月____日

六、资格证明文件

1、营业执照；

2、税务登记证；

（如为三证合一的，只需提供三证合一的营业执照）

3、**缴纳税收和社保资金的证明材料**（只需提供近一年内任意月份）；

4、法定代表人身份证明书（格式见附件）及其有效二代居民身份证；

5、法定代表人授权委托书（格式见附件）及授权委托人有效二代居民身份证，若法定代表人开标现场参与投标则不需此件；

银行、保险、石油化工、电力、电信等特殊行业的分公司取得总公司相关授权的，招标文件中关于法定代表人的要求事项可由分公司负责人代理。负责人身份证明书及负责人授权委托书（格式见附件）。

6、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件；

（1）服务于本项目的专业设备一览表

序号	设备名称	购入时间	价值	数量	生产厂家	备注

（2）服务本项目人员一览表

类别	姓名	职务	职称	手机号	证件	
					名称	号码
管理人员						

技术人员						
其他						

7、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

声明

致：宿松县临江学校、宿松县公共资源交易中心

我单位在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

我单位因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

8、一个完整年度（2018 年）财务会计报表；

如投标人为新成立的服务提供商，请提供上一月度（或季度）财务会计报表。

9、本项目招标文件中要求投标人提供的其他证明材料。

10、须提供上述资格证明文件复印件或扫描件或影印件。

11、11、招标文件中要求出具的信用承诺函。

信用承诺函（参考格式）

致：宿松县临江学校

我单位在参与政府采购过程中做出如下承诺：

（1）截止投标截止日，投标人无因违法违规行为被以下相关监督管理部门限制投标资格，且在被限制有效期限内：

①被安徽省级及以上相关监督管理部门限制投标资格；

②被安庆市市级相关监督管理部门限制投标资格。

③被宿松县相关监督管理部门限制投标资格。

（2）投标人近三年（自投标截止之日逆推三年）内：

①未发生重大质量事故或重大安全生产事故；

②企业及其法定代表人无行贿犯罪记录。

③无拖欠农民工工资的行为(以相关部门处理文件为准）。

如违背上述承诺，自愿按有关法律、法规、规章和制度的规定接受处罚。

投标单位（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

附件：

法定代表人身份证明书

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖章）

_____年_____月_____日

法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方授权委托人。授权委托人根据授权，以我方名义处理_____（项目名称）的投标一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：_____性别 ：_____年龄：_____

身份证号码：_____职务：_____

投标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（盖章）

授权委托日期：_____年 ____月_____日

负责人身份证明书

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的负责人。

特此证明。

投标人：_____（盖章）

_____年_____月_____日

负责人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的负责人，现委托_____（姓名）为我方授权委托人。授权委托人根据授权，以我方名义处理_____（项目名称）的投标一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：_____性别 ：_____年龄：_____

身份证号码：_____职务：_____

投标人：_____（盖章）

负责人：_____（盖章）

授权委托日期：_____年 ____月_____日

采购人、采购代理机构及招投标监督部门对本文件的意见

本次招标的招标文件，我们确认。 采购人：宿松县临江学校 联系人：宋先生 电　话：13966959008 （单位盖章） 2019 年 12 月 06 日
采购代理机构：深圳市合创建设工程顾问有限公司 经办人：胡工 联系电话：0556-7832849　　18133008058 （单位盖章） 2019 年 12 月 06 日

备案机构：

（单位盖章）

2019 年 12 月　日